



# Cenník

Rekuperčné jednotky pre bytové domy

















[www.elektrodesign.sk](http://www.elektrodesign.sk)



















 **ELEKTRODESIGN<sup>®</sup>**  
**VENTILÁTORY SK**

Company of Soler & Palau Ventilation Group















## Decentrálny vetrací systém ARFlex / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla / systém rozvodov

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	ALTAIR 120 V	vetracia jednotka s rekuperáciou tepla Altair 120 V, vertikálne vyhotovenie	1 340,39
	ALTAIR 120 H	vetracia jednotka s rekuperáciou tepla Altair 120 H, horizontálne vyhotovenie	1 474,35
	AR-AFP	protimrazová ochrana MSK-AFP 100 (vrátane izolácie pre zamedzenie kondenzácie)	224,35
	AR-B	prechodová spojka UK-SP-100	1,96
	AR-C	vsuvná spätná tesná klapka RSKT 100	12,39
	AR-D1	ohybná hadica Termoflex® 50 Hygienic 102, dĺžka balenia 10 m	121,60
	AR-D2	SV 100 spojka vnútorná	1,69
	AR-E1	tlmič hluku Sonoultra 100/25, hr. izolácie 25 mm	60,74
	AR-E2	tlmič hluku Sonoultra 100/50, hr. izolácie 50 mm	72,94
	AR-F1	ohybná hadica Semiflex® Standard 100, dĺžka balenia 5 m	13,90
	AR-H1	izolovaný rozdeľovací box UP-box 100/4x75 Lock	119,69
	AR-H2	izolovaný rozdeľovací box UP-box 100/5x75 Lock	129,76
	AR-I	flexibilné PE potrubie 75/63 EASY, dĺžka balenia 50 m	164,31
	AR-O	spojka vonkajšia SN-75-EDFlex	3,84
	AR-M	stenový (stropný) box priebežný, EDF-SR-BOX-100/75	32,27
	AR-L	stenový (stropný) box lomený, EDF-SK-BOX-100/75	36,00












**Decentrálny vetrací systém ARFlex / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla / systém rozvodov**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	AR-N	plastový oblúk 90° (tesní bez O krúžku), OL-90-75	12,63
	AR-P	stropný nastaviteľný anemostat pre prívod aj odvod vzduchu BDOP 100 Lite	11,96
	AR-S	stropný nastaviteľný anemostat pre prívod aj odvod vzduchu BDOP 100	22,04
	AR-P-1	doplnkový deflektor pre BDOP 100 Lite deflektor pre reguláciu a usmernenie prúdu vzduchu	1,84
	AR-Q	tanierový ventil univerzálny IT 100	9,41
	AR-R	stenový nastaviteľný anemostat pre prívod aj odvod vzduchu WDZA 100	26,12
	AR-G	set plastového koncového (stenový/stropný/podlahový) boxu G-BOX LOCK (1× hrdlo s klapkou a tesnením, 4× záslepka, 2× montážne uholníky so skrutkami, 1× ochranný kryt, bez mriežky)	43,22
	AR-S Venere	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	AR-S Plutone	mriežka pre G-BOX Lock	37,10
	AR-S Giove	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	AR-S Terra	mriežka pre G-BOX Lock	37,10
	AR-S Nettuno	mriežka pre G-BOX Lock	37,10
	AR-S Marte	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	AR-S Saturno	mriežka pre G-BOX Lock	37,10
	AR-S Aurora	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	AR-S Vanessa	mriežka pre G-BOX Lock	50,20



## Decentrálny vetrací systém ARFlex / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla / systém rozvodov

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	AR-S Ginevra	mriežka pre G-BOX Lock	37,10
	AR-U1	plastová vetracia mriežka LG 100 s okapničkou a sieťou	15,01
	AR-U2	dizajnová fasádna mriežka KMK-G so sitom proti vtáctvu 10×10 mm	20,35
	AR-V1	horizontálna združená fasádna mriežka VXZ 100 (biela, šedá)	74,00
	AR-V2	Horizontálna združená fasádna mriežka VXZZ 100 (biela, šedá)	74,00
	AR-V3	vertikálna združená fasádna mriežka VXY 100 (biela, šedá)	74,00
	AR-W	náhradné filtre pre jednotku Altair, G4/G4 (ISO coarse 65%)	35,33
	AR-X	tesniaci gumový krúžok plochý OKE 75	1,25
	AR-Y	rýchlopínacia spona 102/8 mm, dĺžka 370 mm	1,22
	AR-Z	Al lepiaca páska 75 mm × 50 m	13,37
	Vazilen 250	montážne mazivo pre spájanie flexibilného potrubia a hrdiel s tesniacim krúžkom, 250 ml	1,80
	SF-P 138	podtlakový sifón SF-P 138 s uzáverom	27,45
	ED Flex® Cutter EASY DN75 DN90	nôž na potrubie	2,94 3,57
	SPCM-1	komunikačný modul pre vzdialenú správu jednotky ALTAIR 120 – Connectair (na vyžiadanie)	231,96

**ED Flex® LOCK / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	<b>NEMBUS 210</b>	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s vonkajším plášťom z lakovaného plechu, menovitý prietok 225 m <sup>3</sup> /hod, hrdlá 125 mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou 93 %, integrovaný by-pass, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné senzory a vlhkosťný snímač, káblový ovládač. Jednotka je určená pre horizontálnu aj vertikálnu montáž. Príslušenstvo – voliteľne – integrovaný predohrev, integrovaný snímač VOC, komunikačný modul SPCM.	1 842,31
	<b>NEMBUS 210 - PH</b>	vstavaný predohrev	404,12
	<b>NEMBUS 210 - VOC</b>	vstavaný snímač VOC	137,76
	<b>SABIK - NEMBUS - SF</b>	modul pre konštantný prietok vzduchu	237,02
	<b>SPCM</b>	komunikačný modul pre vzdialenú správu jednotky Connectair (na vyžiadanie)	231,96
	<b>SABIK 210</b>	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s vonkajším plášťom z lakovaného plechu, menovitý prietok 225 m <sup>3</sup> /hod, hrdlá 125 mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou až 94 %, integrovaný by-pass, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné senzory a vlhkosťný snímač, káblový ovládač. Jednotka je určená pre vertikálnu montáž. Príslušenstvo (voliteľne) – montážne konzoly, integrovaný predohrev, integrovaný snímač VOC, modul pre konštantný prietok, komunikačný modul SPCM.	1 960,00
	<b>SABIK 350</b>	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s vonkajším plášťom z lakovaného plechu, menovitý prietok 375 m <sup>3</sup> /hod, hrdlá 150 mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou až 94 %, integrovaný by-pass, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné senzory a vlhkosťný snímač, káblový ovládač. Jednotka je určená pre vertikálnu montáž. Príslušenstvo (voliteľne) – montážne konzoly, integrovaný predohrev, integrovaný snímač VOC, modul pre konštantný prietok, komunikačný modul SPCM.	2 272,94
	<b>SABIK 500</b>	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s vonkajším plášťom z lakovaného plechu, menovitý prietok 500 m <sup>3</sup> /hod, hrdlá 180 mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou až 94 %, integrovaný by-pass, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné senzory a vlhkosťný snímač, káblový ovládač. Jednotka je určená pre vertikálnu montáž. Príslušenstvo (voliteľne) – montážne konzoly, integrovaný predohrev, integrovaný snímač VOC, modul pre konštantný prietok, komunikačný modul SPCM.	2 696,47
	<b>SABIK - WMC</b>	voliteľná montážna konzola pre zabezpečenie väčšieho odsadenia od steny	59,80
	<b>SABIK 210 PH SABIK 350 PH SABIK 500 PH</b>	vstavaný predohrev	343,73 367,84 413,45
	<b>SABIK - VOC</b>	vstavaný snímač VOC	137,76
	<b>SABIK - NEMBUS - SF</b>	modul pre konštantný prietok vzduchu	237,02





## ED Flex® LOCK / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	SPCM	komunikačný modul pre vzdialenú správu jednotky Connectair (na vyžiadanie)	231,96
	AIRSENS - CO2 AIRSENS - RH AIRSENS - VOC	inteligentný priestorový snímač CO <sub>2</sub> , RH a VOC	355,53 192,04 213,37








## ED Flex® LOCK / systém rozvodov / distribučné rozvádzacie boxy

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-PL-BOX 125/4 LOCK	rozvádzací box plochý s akustickou izoláciou, 4 plastové hrdlá s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, pripojovacie hrdlo d=125 mm s možnosťou montáže na spodnú alebo hornú stenu	101,29
	EDF-PL-BOX 160/6 LOCK	rozvádzací box plochý s akustickou izoláciou, 6 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, pripojovacie hrdlo d=160 mm s možnosťou montáže na spodnú alebo hornú stenu	130,78
	EDF-PL-BOX 160/8 LOCK	rozvádzací box plochý s akustickou izoláciou, 8 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, pripojovacie hrdlo d=160 mm s možnosťou montáže na spodnú alebo hornú stenu	148,39
	EDF-U-BOX 125/4 LOCK	univerzálny rozvádzací box s akustickou izoláciou, 4 plastové hrdlá s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 125 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	127,96
	EDF-U-BOX 125/5 LOCK	univerzálny rozvádzací box s akustickou izoláciou, 5 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 125 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	132,43
	EDF-U-BOX 160/4 LOCK	univerzálny rozvádzací box s akustickou izoláciou, 4 plastové hrdlá s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 160 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	104,31
	EDF-U-BOX 160/6 LOCK	univerzálny rozvádzací box s akustickou izoláciou, 6 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 160 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	124,63
	EDF-U-BOX 160/10 LOCK	univerzálny rozvádzací box s akustickou izoláciou, 10 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 160 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	136,98
	EDF-PLUG-LOCK	hrdlo s klapkou pre potrubie 75/90, pre rozvádzacie boxy, sada 5 ks	20,75
	EDF-PLUGS-LOCK	hrdlo s klapkou pre potrubie 75/90, pre rozvádzacie boxy, sada 5 ks	20,75
	EDF-ZP-LOCK	bajonetová záslepka do rozvodných boxov, 5 ks	5,45




**ED Flex® LOCK / systém rozvodov / distribučné koncové boxy**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	<b>EDF-SR-BOX-100/1 LOCK</b> <b>EDF-SR-BOX-125/1 LOCK</b>	koncový stenový (stropný) box priebežný	32,27 37,25
	<b>EDF-SR-BOX 100/2 LOCK</b> <b>EDF-SR-BOX 125/2 LOCK</b> <b>EDF-SR-BOX 160/2 LOCK</b>	koncový stenový (stropný) box priebežný	41,49 44,55 45,33
	<b>EDF-SK-BOX-100/1</b> <b>EDF-SK-BOX-125/1</b>	koncový stenový (stropný) box lomený	36,00 41,69
	<b>EDF-SK-BOX 100/2 LOCK</b> <b>EDF-SK-BOX 125/2 LOCK</b> <b>EDF-SK-BOX 160/2 LOCK</b>	koncový stenový (stropný) box lomený	38,98 45,73 48,27

**ED Flex® LOCK / systém rozvodov / ED Flex® potrubie**





Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	<b>ED Flex® EASY 75/63, 50 m</b>	flexibilné potrubie, 50 m	164,31
	<b>ED Flex® 75/63 PRO, 50 m</b>	flexibilné potrubie, 50 m	234,51
	<b>ED Flex® EASY 90/75, 50</b>	flexibilné potrubie, 50 m	203,52
	<b>ED Flex® 90/77 PRO, 50 m</b>	flexibilné potrubie, 50 m	274,43
	<b>ED Plano® Flex 102 x 50</b>	ploché flexibilné potrubie, 50 m	544,31
	<b>EDF-PLUGP-LOCK</b>	hrdlo s klapkou pre ploché potrubie 102x50 pre rozvádzacie a distribučné boxy, vrátane tesnenia a klapky, sada 5 ks	48,59
	<b>EDF-P-SP</b>	spojka vnútorná pre ED Plano Flex 102x50 mm	17,33

**ED Flex® LOCK / systém rozvodov / príslušenstvo ED Flex® potrubie**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	<b>EDF-OL-75</b> <b>EDF-OL-90</b>	plastový oblúk 90° (tesní bez O krúžku)	12,63 17,37
	<b>EDF-SN-75</b> <b>EDF-SN-90</b>	plastová spojka vonkajšia pre potrubie 75/90	3,84 4,31
	<b>EDF-PRO-90/75</b>	plastový prechod pre EDFlex potrubie 90/75 (tesní bez O krúžku)	14,27



## ED Flex® LOCK / systém rozvodov / príslušenstvo ED Flex® potrubie






Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	<b>EDF-TELESKOP-BOX-100</b> <b>EDF-TELESKOP-BOX-125</b>	predlžovací diel ku koncovému boxu	3,10 3,49
	<b>EDF-SJZ-1040</b>	záslepka pre stenové/stropné boxy EDF-SR a EDF-SK, rozmery d=100, 125 a 160 mm	3,18
	<b>EDF-Z-75</b> <b>EDF-Z-90</b>	záslepka plastová na potrubie ED Flex 75/63 a 90/75	3,33 4,90
	<b>OK 75</b> <b>OK 90</b>	tesniaci gumový krúžok pre ED Flex potrubie 75/90	2,16 2,75

## ED Flex® LOCK / systém rozvodov / distribučné elementy






Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	<b>EDF-P-BOX 200 x 100</b> <b>EDF-P-BOX 300 x 150</b>	podlahový box s nastaviteľnou výškou 150 až 210 mm, 1 až 2 plastové hrdlá 75/90 mm s regulačnou klapkou, bez podlahovej mriežky	81,88 117,69
	<b>PME 200 x 100</b> <b>PME 300 x 150</b>	podlahová mriežka s pozdĺžnymi listami z Al profilu s rámikom pre EDF-P-BOX	53,02 56,35
	<b>DSA - 150</b>	podlahová vírivá výustka pre EDF-SK-BOX 160, s regulačným sacím košom a pružnými úchytmi pre upevnenie	95,18
	<b>EDF-K1-BOX</b> <b>EDF-K2-BOX</b> <b>EDF-K3-BOX</b>	kovový stenový box 200x100, 1 hrdlo 75/90 (bez mriežky) kovový stenový box 250x100, 2 hrdlá 75/90 (bez mriežky) kovový stenový box 350x150, 3 hrdlá 75/90 (bez mriežky)	39,25 48,00 52,35
	<b>EDF-M-K1 200x100</b> <b>EDF-M-K2 250x100</b> <b>EDF-M-K3 350x150</b>	dizajnová kovová mriežka pre boxy K1, K2, K3, vyhotovenie RAL9003, s upevňovacími pružinami	13,84 18,51 27,02
	<b>EDF-G-BOX LOCK</b>	Set plastového koncového (stenový/stropný/podlahový) boxu (1x hrdlo s klapkou a tesnením, 4x záslepka, 2x montážne uholníky so skrutkami, 1x ochranný kryt, bez mriežky)	43,22
	<b>EDF- M-Venere</b>	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	<b>EDF-M-Plutone</b>	mriežka pre G-BOX Lock	37,10
	<b>EDF-M-Giove</b>	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	<b>EDF-M-Terra</b>	mriežka pre G-BOX Lock	37,10
	<b>EDF-M-Nettuno</b>	mriežka pre G-BOX Lock	37,10







**ED Flex® LOCK / systém rozvodov / distribučné elementy**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-M-Marte	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	EDF-M-Saturno	mriežka pre G-BOX Lock	37,10
	EDF-M-Aurora	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	EDF-M-Vanessa	mriežka pre G-BOX Lock	50,20
	EDF-M-Ginevra	mriežka pre G-BOX Lock	37,10


**ED Flex® LOCK / systém rozvodov / ventily tanierové kovové**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	KI 100 KI 125	tanierový ventil prívodný lakovaný	5,65 7,02
	KIC 100 KIC 125	tanierový ventil prívodný antikorový	24,31 30,63
	KO 100 KO 125	tanierový ventil odvodný lakovaný	5,65 7,02
	KOC 100 KOC 125	tanierový ventil odvodný antikorový	20,08 24,43
	NZL-W 100 NZL-W 125	dýza s dlhým dosahom	69,02 73,49







**ED Flex® LOCK / systém rozvodov / distribučné prvky plastové**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	BDOP 100 BDOP 125 BDOP 160	tanierový ventil univerzálny	22,04 24,08 43,84
	BDOP 80 Lite BDOP 100 Lite BDOP 125 Lite BDOP 160 Lite	tanierový ventil univerzálny	9,88 11,96 12,86 24,47
	BDOP 80 Lite deflektor BDOP 100 Lite deflektor BDOP 125 Lite deflektor BDOP 160 Lite deflektor	doplnkový deflektor pre BDOP Lite pre reguláciu a usmernenie prúdu vzduchu	1,49 1,84 2,35 3,14
	WDZA 100 WDZA 125	anemostat univerzálny	26,12 32,55

## ED Flex® LOCK / systém rozvodov / distribučné prvky plastové

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	IT 100	tanierový ventil univerzálny	9,45
	IT 125		11,14




## Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / protidažďové žalúzie a mriežky

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	PRG 160 W	protidažďová žalúzia plastová	68,47
	PRG 200 W		79,65
	PRG 250 W		102,16
	KMK-G 125	dizajnová fasádna mriežka so sitom proti vtáctvu 10x10 mm	23,73
	KMK-G 150		27,37
	KMK-G 160		28,47
	KMK-G 200		55,73
	TWG 160	protidažďová žalúzia pozink	51,80
	TWG 200		61,22
	TWG 250		72,47
	TWG-PRO 160/125	prechod na kruhové potrubie	58,71
	TWG-PRO 160/150		59,80
	TWG-PRO 160/160		59,80
	TWG-PRO 200/150		65,80
	TWG-PRO 200/160		65,80
	CT - 125	strešná hlavica pre ploché alebo šikmé strechy, vyhotovenie – pozinkovaný lakovaný plech	76,75
	CT - 150		83,02
	CT - 200		86,39
	CT - P 125	strešná hlavica pre ploché alebo šikmé strechy, vyhotovenie – plastové	76,75
	CT - P 150		83,02
	CT - P 160		86,39


## Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / združené fasádne mriežky pre sanie a výfuk

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-VXZ 125	horizontálna združená fasádna mriežka biela, šedá	74,00
	EDF-VXZ 160		102,12
	EDF-VXZ 200		133,06
	EDF-VXZZ 125	horizontálna združená fasádna mriežka biela, šedá, zrkadlové vyhotovenie	74,00
	EDF-VXZZ 160		102,12
	EDV-VXZZ 200		133,06
	EDF-VXY 125	vertikálna združená fasádna mriežka biela, šedá	74,00
	EDF-VXY 160		134,24
	EDF-VXY 200		163,33





## Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / potrubie EPP pre napojenie jednotiek na sanie a výfuk

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EHR EPP 125	EPP montážny set	156,08
	EHR EPP 150		138,35
	EHR EPP OS 125	EPP oblúk DN125/90°, DN 150/90° upraviteľný na 45°	38,43
	EHR EPP OS 150		27,84
	EHR EPP OS 160		38,12
	EHR EPP 125/1000	EPP potrubie DN125, DN150, L=1000 mm	44,39
	EHR EPP 150/1000		40,98
	EHR EPP 160/1000		51,02



**Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / potrubie EPP pre napojenie jednotiek na sanie a výfuk**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EHR EPP SN 125	EPP vonkajšia spojka	13,49
	EHR EPP SN 150		7,18
	EHR EPP SN 160		12,31





**Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / externé protimrazové ochrany**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	MBE-AFP 125/0,4	aktívna protimrazová ochrana	362,51
	MBE-AFP 160/0,7		374,59
	MBE-AFP 160/1,4		392,78
	MBE-AFP 160/2,1		417,57
	TGCU-3-IZ	teplotný snímač s dvojistou izoláciou pre MBE-AFP	14,00
	ISOFLEX G	syntetická kaučuková izolácia proti vodnej kondenzácii (1×14 metrov, hr. 13mm)	213,29
	MSK-AFP 125	protimrazová ochrana (vrátane izolácie pre zamedzenie kondenzácie)	164,71
	MSK-AFP 150		172,55
	MSK-AFP 160		180,39




**Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / tlmiče hluku**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	SONOULTRA 125/25	flexibilný tlmič hluku, hr. izolácie 25 mm	63,36
	SONOULTRA 160/25		68,63
	SONOULTRA 200/25		79,92
	SONOULTRA 125/50	flexibilný tlmič hluku, hr. izolácie 50 mm	76,13
	SONOULTRA 160/50		82,36
	SONOULTRA 200/50		98,40








**Ohybné hadice, tvarovky / ohybné hadice / cena za 1 balenie s fixnou dĺžkou (5m alebo 10m)**

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	ALUFLEX® MI 102	Al ohybná hadica, balenie 10 m	25,90
	ALUFLEX® MI 127		31,00
	ALUFLEX® MI 160		40,40
	ALUFLEX® MI 203		52,50
	SEMIFLEX® 100/5 STANDARD	Al ohybná hadica (0,08 mm), balenie 5 m	13,90
	SEMIFLEX® 125/5 STANDARD		17,05
	SEMIFLEX® 160/5 STANDARD		22,75
	SEMIFLEX® 200/5 STANDARD		32,35
	SONOFLEX® MI 102	Al ohybná hadica so zvukovou izoláciou, balenie 10 m	81,20
	SONOFLEX® MI 127		92,90
	SONOFLEX® MI 160		114,50
	SONOFLEX® MI 203		134,50
	TERMOFLEX® MI 102	Al ohybná hadica s tepelnou izoláciou, balenie 10 m	82,00
	TERMOFLEX® MI 127		90,20
	TERMOFLEX® MI 160		105,10
	TERMOFLEX® MI 203		109,00

## Ohybné hadice, tvarovky / tvarovky

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	OBJLG 90° 125/100	odbočka lisovaná jednostranná, s tesnením	12,94
	OBJLG 90° 125/125		13,18
	OBJLG 90° 160/100		12,94
	OBJLG 90° 160/125		14,16
	OBJLG 90° 160/160		16,43
	OBJLG 90° 200/100		14,39
	OBJLG 90° 200/125		17,29
	OBJLG 90° 200/160		19,92
	OBJLG 90° 200/200	22,94	
	PROLG 125/100	prechod osový lisovaný krátky, s tesnením	8,75
	PROLG 160/100		8,98
	PROLG 160/125		8,98
	PROLG 200/100		11,61
	PROLG 200/125		11,76
	PROLG 200/160		11,88
	SVG 100	spojka vnútorná, s tesnením	4,08
	SVG 125		4,35
	SVG 160		4,86
	SVG 200		6,00

## Ohybné hadice, tvarovky / montážny materiál

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	ED Flex® Locker DN75	príchytka so strmeňom pre potrubie 75/90	1,73
	ED Flex® Locker DN90		2,78
	SF-P 138	podtlakový sifón s uzáverom	27,45
	ED Flex® Flowmeter DN 75	merací a regulačný prvok pre zaregulovanie prietoku vetracieho systému, merací rozsah 0–40 m <sup>3</sup> /hod	24,47
	VITOMIN TAPE lepiaca páska AL	montážna hliníková lepiaca páska 75 mm × 50 m	13,37
	PVC lepiaca páska	montážna PVC lepiaca páska 50 mm × 33 m	7,10
	Vazilen 250	montážne mazivo pre spájanie flexibilného potrubia a hrdiel s tesniacim krúžkom, 250 alebo 500 ml	1,80
	Vazilen 500		3,06
	ED Flex® Cutter EASY DN75	nôž na potrubie	2,94
	ED Flex® Cutter EASY DN90		3,57
	ED Flex® Cutter PRO DN75		2,94
	ED Flex® Cutter PRO DN90		3,57
	NS 102/8 mm, d. 370 mm	rychloupínacia nylonová spona	0,27
	NS 133/8 mm, d. 430 mm		0,35
	NS 140/8 mm, d. 500 mm		0,43
	NS 210/9 mm, d. 780 mm		0,55